

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-УА.ПБ20.В.00186
(номер сертификата соответствия)

ТР 0650419
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Приватное акционерное общество "Термолайф". Адрес: 61071, г.Харьков, Карачевское шоссе, 44, Ukraine. Телефон +38(057) 784-19-19, факс +38(057) 784-19-19.
(наименование и место-нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Приватное акционерное общество "Термолайф". Адрес: 61071, г.Харьков, Карачевское шоссе, 44, Ukraine. Телефон +38(057) 784-19-19, факс +38(057) 784-19-19.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "КУРСКПОЖСЕРТ" ГУ "СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 116-Б. ОГРН: 1074632002455.
выдавшего сертификат соответствия) Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ20 выдан 23.11.2010г. Центральным органом Системы сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Маты минераловатные теплоизоляционные, плиты минераловатные тепловоздухоизоляционные. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
57 6200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) глава 3, статья 13, п. 4; ГОСТ 30244-94, метод 1 (группа горючести - НГ негорючий материал).
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
6806 10 000 8

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет об испытаниях № 382 от 24 июня 2013 г. выданный ИЦ "КУРСКПОЖСЕРТ" ГУ "СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области", рег.номер ТРПБ.RU.ИН35 от 23.11.2010 г. Акт анализа состояния производства №235-2013 от 30 мая 2013 г., ОС "КУРСКПОЖСЕРТ" ГУ "СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области", рег.номер ТРПБ.RU.ПБ20 выдан 23.11.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ У В.2.7-26.8-34015182-002:2009 "Плиты минераловатные тепловоздухоизоляционные",
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) ТУ У В.2.7-26.8-34015182-001:2009 "Маты минераловатные теплоизоляционные".

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.06.2013 по 26.06.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.А. Черенов

В.С.Нешин